
La banane PC

Fournitures

Difficultés

- 1 coupon de velours côtelé 0.50 cm x 0.70 cm
- 1 coupon de tissus imprimé 0.50 cm x 0.70 cm
- 🔲 1m30 de sangle de 30 mm de large
- 1 fermeture de 50 cm
- ☐ 1 boucle de réglage de 30 mm
- 2 anneaux demi lune de 30 mm de large
- 2 mousquetons de 30 mm de large
- 2 pressions métallique
- 🔲 1 bobine de fil
- 1 Assembler les deux entrées de poche (dessus de poche avec la doublure, endroit contre endroit) à 1cm.
 Retour la poche sur l'endroit et surpiquer à 5mm du bord.
 fixer les pressions (partie femelle) selon les repères.
- **2.** Maintenir la poche sur le devant, par une piqûre de maintient (Milieu de la poche sur le milieu de la banane). Fixer les pressions (partie mâle sur le devant de la banane).
- **3.** Épingler la fermeture sur le devant de la banane endroit contre endroit.

Piquer la doublure sur le devant, la fermeture est prise en sandwich entre les deux épaisseurs le long de la fermeture au plus prêt.



Le patron ici!



- 4. Assembler les côtés de la banane avec la doublure côtés. la banane est prise en sandwich entre les deux pièces), recouper la fermeture si besoin
- **5.**Couper deux morceaux de 4 cm de sangle passer la sangle des les anneaux demi lune.

Épingler celle-ci sur le tissu principal des pièces côtés. Réaliser une couture de maintien à 5mm du bord.

- **6.** Ouvrir la fermeture à glissière.
 - Assembler le devant de la banane avec le dos en commençant par les côtés, le fond et le bord supérieur du rabat, sans prendre la doublure.

Renouveler l'étape avec la doublure de la banane, en veillant à laisser une ouverture sur le fond pour pouvoir la retourner.

- **7.**Retourner la banane par l'ouverture et fermer celle-ci par un point main
- **8.** Passer la sangle sur la barre centrale de la boucle de réglage, réaliser un double replie sur la sangle de 3 cm et surpiquer à 2mm du bord.
- **9.** Passer l'extremité de la sangle dans l'un des Mousquetons, puis à nouveau dans la boucle de réglage et pour finir dans le second Mousqueton.

Réaliser un double replie de 3 cm sur la sangle, surpiquer à 2mm du bord.

10. Clipser vos Mousquetons dans les anneaux demi lune de la banane.

Et voila! C'est terminé!