Pas de panique avec la manique!



Niveau de difficulté : ≫≫


Les fournitures :

35 cm de coton imprimé sur 140 cm (ou 1 minicoupon de coton imprimé)

35 cm de coton uni sur 140 cm (ou 1 coupon de coton uni)

35 cm de tissu doux rêves

150 cm de biais de 2cm de large



Le montage :

•Confection du matelassé (réalisé sur l'ensemble du mini coupon de 50cm x 70 cm)

coton -

Sur le coupon coton uni, poser deux épaisseurs de doux rêves puis le coupon coton imprimé (face endroit visible).

doux rêves

Epingler les contours du matelas afin formé et tracer des croisillons espacés de 3 cm.

coton uni

Les traits doivent être tracés dans le biais du tissu, c'est-à-dire à 45 °de la laize.

La longueur du point sur la machine à coudre doit être réglée sur 4.

CoTon 41

•Coupe de la manique et du carré

Positionner les pièces du patron sur le matelassé, épingler et ajouter 1 cm de valeur de couture autour de chaque élément. Couper

·Pose des languettes

Couper 2 x 6 cm de biais. Le plier en deux et coudre à 1 mm du bord pour le fermer. Plier chaque languette dans le sens de la longueur et poser l'une sur la manique (voir repère) et l'autre sur le carré (voir repère).



pique nerve

Biais replic

Assemblage

Border les contours des deux pièces de la manique au point de zig-zag pour éviter l'effilochage.

Assembler les deux pièces endroit contre endroit par un point à 8 mm du bord. Cranter le creux entre les doigts et le pouce. Retourner.

Pose du biais

Coudre le biais autour du carré et au bas de la manique (glisser la manique dans le bras libre pour simplifier le montage du biais).

Le patron (valeurs de couture non comprises):

